MEMORIAL DESCRITIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

1. GERAIS: INFORMAÇÕES

OBRA: Tribunal de Contas do Estado de Goiás
LOCALIZAÇÃO: Rua Ubirajara Berocan Leite
TIPO DE CONSTRUÇÃO: Arquitetura Institucional
PROJETO ARQUITETÔNICO: Priscila Rassi Mahamed Lins Rocha
Crea -Go 8456/D
Érico Naves Rosa
Crea –Go 6763/D


2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA:

A obra será constituída de subsolo 2 e 1, pavimento térreo, 1°pavimento, 2° e 3°, anexo creche e anexo ranchão.

3. DISCRIMINAÇÃO BÁSICA DA OBRA:

3.1. SUBSOLO 2: 28 vagas de garagem para conselheiros, sala motoristas, pátio de descarga, serviço de material e patrimônio sala do chefe e sala do pessoal de apoio, divisão administrativa serviço de material e patrimônio almoxarifado, wc feminino e masculino, DML, serviço de administração do edifico, oficina e sala do chefe, divisão administrativa depósito, central de ar-condicionado, grupo gerador, lixo seco e lixo refrigerado.

3.2. SUBSOLO 1: 139 vagas de garagem, lava-jato, depósito, salão, serviço de documentação e arquivo, sala de documentos e arquivo morto, DML, 3 salas para Serviço de transporte: recepção, sala do chefe, sala dos motoristas, assessoria militar alojamento, DML, vestiários masculino e feminino, refeitório, copa, estar funcionários, Auditório com palco para 484 lugares, sendo 6 lugares de deficientes físicos, sala de controle, circulação, camarim 1 e 2 com banheiro cada, sala de apoio, 2 banheiros, sala de ar-condicionado, foyer, sanitário público feminino, sanitário publico masculino, 2 banheiros para deficientes físicos, vestiário, copa.



planta esquemática

3.3. TÉRREO: Entrada principal, espelho dágua, átrio/ recepção.

Os três blocos A , B e C contam com: copa, DML, wc feminino público, wc masculino público e sala de ar-condicionado.

Os blocos A e B possuem sala técnica com equipe de rede.

- Bloco A: biblioteca geral, 2 salas de divisão administrativa: serviço gráfico e serviço de impressão gráfica, sala da associação dos funcionários aposentados, secretaria geral: recepção, sala da súmula, sala do secretário com wc, sala de reunião, sala da secretaria de execução e registro, sala de apoio, PABX, sala de reunião dos conselheiros aposentados.
- Bloco B: Plenário e foyer, assistência ao plenário, sala de reunião para conselheiros com 2 banheiros, secretaria geral taquigrafia, assessor, monitor, assessoria militar sala do chefe com banheiro, restaurante c/ lanchonete, cozinha, pré-preparo, depósito, lavagem, câmara-fria, lixo ref, DML, WC feminino e masculino público e Deck. A divisão de serviço médico conta com recepção, sala do diretor, 2 gabinetes psicológicos, 4 gabinetes odontológicos, 4 gabinetes médicos, sala dos compressores, wc feminino, wc masculino, DML, expurgo, raio X câmara escura, raio-X , depósito de material médico, sala de esterilização, vestiário.
- Bloco C: 2 salas para serviço de controle pessoal: sala do pessoal de apoio e sala do chefe, 2 salas para serviço de cadastro funcional: sala do chefe e sala do pessoal de apoio, divisão de pessoal sala do diretor com

wc, , 2 salas para serviço de folha de pagamento: sala do chefe e sala do pessoal de apoio, arquivo, 2 salas para serviço de capacitação funcional e qualidade: sala do pessoal de apoio e sala do chefe, sala de remessas postais, 2 salas de orçamento e finanças: sala do diretor com wc e sala do pessoal de apoio, 4 salas para protocolo: recepção, sala do chefe, sala de preparação de processos e sala de atuação de processos, banco, 2 salas de diretoria geral: recepção, sala do diretor com wc, 2 salas de divisão administrativa: sala do diretor com wc e sala do pessoal de apoio.

3.4. 1° PAVIMENTO:

Os três blocos A , B e C contam com: copa, DML, wc feminino público, wc masculino público e sala de ar-condicionado.

Os blocos A e C possuem sala técnica com equipe de rede.

- Bloco A: Escola de contas: Recepção, sala de material escolar, sala de administração, sala de reunião, laboratório de informática, 4 salas de aula. Divisão de cartório de contas: sala do diretor e sala de funcionários. Divisão de contas: Sala do diretor e sala dos funcionários. Divisão de acompanhamento de contas: Sala do diretor e sala dos funcionários. Serviço de controle de contas: Sala do diretor e sala dos funcionários. Gabinete do contador.
- Bloco B: Apoio ao plenário: Sala de som, tv/ edição, estúdio. Corregedoria geral: recepção, assessoria, gabinete do corregedor com wc. DPD: Sala de serviço de atendimento ao usuário, serviço de programação, sala do diretor com wc, sala de administração de rede e banco de dados, sala dos servidores. Sala de relações públicas, cerimonial sala do chefe. Serviço de imprensa: sala do chefe e sala do pessoal de apoio. Promoex: Recepção, reunião, sala do promoex. Sala do ouvidor. 1° e 2° divisão de fiscalização: Recepção, sala de reunião, assessoria técnica da 1° divisão e assessoria técnica da 2° divisão, sala do diretor da 1° divisão com wc e do diretor da 2° divisão com wc.
- Bloco C: Recepção, gabinete do coordenador, assessoria técnica da coordenação, 1° e 2° divisão sala de reunião, 2° divisão de fiscalização: recepção, sala do diretor com wc, supervisão. 1° divisão de fiscalização: recepção, sala do diretor com wc, supervisão. 3° divisão de fiscalização: recepção, sala do diretor com wc, assessoria técnica. 4° divisão de fiscalização: recepção, sala do diretor com wc, assessoria técnica. 5°

divisão de fiscalização: recepção, sala do diretor com wc, assessoria técnica. 6° divisão de fiscalização: recepção, sala do diretor com wc, assessoria técnica.

3.5. 2° PAVIMENTO:

Os três blocos A , B e C contam com: copa, DML, wc feminino público, wc masculino público e sala de ar-condicionado.

Os blocos A e B possuem sala técnica com equipe de rede.

- Bloco A: Procuradoria Geral: recepção, SAC. Protocolo, arquivo SAC, 06 gabinetes de procurador com wc e 06 assessorias. Gabinete procurador geral: recepção, chefe de gabinete, gabinete do procurador geral e assessoria. Biblioteca, sala de reunião.
- Bloco B: recepção, diretoria jurídica assessoria, diretoria jurídica gabinete diretor, varanda, 07 gabinetes de conselheiro que contam com recepção, assessoria, chefe, gabinete, recepção, copa e banheiro.
- Bloco C: Auditoria: recepção, 07 gabinetes de auditor com wc e 07 salas de assessoria. Diretoria da auditoria: recepção e sala do diretor com wc. Mecanografia: sala do chefe e mecanografia da auditoria digitação.

3.6. 3° PAVIMENTO:

Estar, recepção, secretária, chefe de gabinete, assessoria, mecanografia, gabinete da presidência, ante-sala, reunião, closet, copa, wc presidência, DML, wc feminino público, wc masculino público, circulação, ar-condicionado, passarela e terraço.

3.7. IMPLANTAÇÃO:

GUARITA 01:

Guarita, copa e wc.

GUARITA 02:

Guarita e wc.

3.8. ANEXO CRECHE: recepção, pátio coberto, circulação, sala de repouso de 2 a 3 anos, recreação de 2 a 3 anos, playgroud, recreação e repouso de 1 a 2 anos, wc infantil feminino e masculino, sala de aleitamento, berçário de 0 a 11 meses, higienização,

refeitório, anexo refeitório, cozinha, despensa, circulação de serviço, vestiário, área de serviço, pátio de serviço, secretaria, orientação pedagógica, sala funcionários, almoxarifado, diretoria, farmácia, wc feminino, wc masculino, lactário.

3.9. ANEXO RANCHÃO: Salão de jogos, churrasqueira, cozinha, vestiário banho masculino, vestiário banho feminino.

04. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS:

A. INSTALAÇÕES:

A.01. ELÉTRICAS: Na execução do projeto elétrico rever o cálculo luminotécnico de cada ambiente de acordo com a sua função.

Serão executadas conforme projeto específico, atendendo às exigências das concessionárias e de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A.02. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS:

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas técnicas e projetos específicos.

A.03. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serão executadas conforme projeto específico, atendendo às exigências das concessionárias e de acordo com as normas da ABNT.

B. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas Atlas-Schindler, Otis ou Thyssen-Krupp.

C. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Os caixilhos serão em alumínio, ver detalhamento com especificação da cor.

D. ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRAGENS

As portas serão em madeira semi-oca, pré- pintada, esmalte brilhante cor palha.

Os batentes serão de madeira semi-oca, pré- pintada, esmalte brilhate cor palha.

As ferragens serão das marcas La Fonte ou Papaiz ou Fama ou Arouca.

E. ESQUADRIAS DE FERRO

Serão executados os gradis e os portões de acesso de veículos e pessoas, com acabamento em pintura automotiva, obedecendo ao projeto de detalhamento.

F. VIDROS

Os vidros dos tipos lisos, miniboreais, temperados, laminados, incolores ou não, conforme especificações do projeto de arquitetura.

G. PORTÕES AUTOMATIZADOS DE ACESSO

Os portões de acesso de veículos serão automatizados, em funcionamento, comandados eletricamente pelas portarias.

H. SISTEMA DE COMBATE AO INCÊNDIO

Serão instalados os equipamentos necessários ao combate ao incêndio, conforme normas e exigências do Corpo de Bombeiros/GO.

I. TELEFONE

Serão instaladas as tubulações e caixas de passagem necessárias à futura instalação, de acordo com projeto específico.

J. INTERFORNE

Deverá ser instalado um sistema de intercomunicação interligando as portarias, às dependências do térreo e subsolos.

K. ANTENA COLETIVA/TV A CABO

Será executada tubulação para futura instalação, do sistema de antena coletiva e/ou TV a cabo, de acordo com projeto específico.

L. AR CONDICIONADO

Será deixada previsão para instalação de ar-condicionado central, de acordo com projeto específico.

05. ACABAMENTOS:

05.01. SUBSOLO 2

05.01.01. PÁTIO DE DESCARGA/ PÁTIO DE SERVIÇO

Piso: concreto betuminoso usinado a quente

Parede: ibratin pva cor palha

05.01.02. VAGAS DE GARAGEM PARA CONSELHEIROS/ CARGA E DESCARGA

Piso: concreto desempenado

Parede: Será rebocada e pintada: ibratin pva cor palha

Vigas e Pilares: Será em concreto natural, com faixa de sinalização para os pilares.

Teto: concreto natural

Luminária: calha metálica lâmpadas fluorescente.

05.01.03. SALA MOTORISTAS

Piso: Cerâmico ártico branco 31x31cm - GYOTOKU

Parede: Pintura acrílica semi-brilho cor palha

Teto:: ibratin pva branco neve

Luminária: calha metálica lâmpadas fluorescente

05.01.03. DEPÓSITO

Piso: Cerâmico Ártico Nata 31x31cm – GYOTOKU

Parede: Pintura acrílica semi-brilho cor palha

Teto: ibratin pva cor branco neve

Luminária: calha metálica lâmpadas fluorescente

05.01.04. SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO SALA DO CHEFE E PESSOAL DE APOIO/ ALMOXARIFADO, DIVISAO ADMINISTRATIVA DEPÓSITO/SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO DO EDIFICIO SALA DO CHEFE E OFICINA.

Piso: piso GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX cor areia jundiaí com perfil branco. Nas paredes de alvenaria: Pintura acrílica semi-brilho cor palha.

Teto: ibratin pva, cor:branco neve

Luminária: calha metálica lâmpadas fluorescente

05.01.05. WC FEMININO

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Branco 31x31cm cod. 30103074 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Divisória: Granito Branco Siena

Porta: Em alumínio natural com veneziana não ventilada

Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve

Louças: Bacia convencional village P18 cor branco gelo – DECA ou similar, cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira DECAMATIC com fechamento automático 1173 C - DECA ou similar

Acessórios: Cabide 2060 C FLX – DECA ou similar

Saboneteira/papeleira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

Luminária: PLAFON DE EMBUTIR-PL 2x26W com vidro jateado

05.01.06. WC MASCULINO

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Branco 31x31cm cod. 30103074 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Divisória: Granito Branco Siena

Porta: Em alumínio natural com veneziana não ventilada

Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Louças: Bacia convencional village P18 cor: branco gelo – DECA ou similar, cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar, mictório com sifão integrado M715 cor:branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira DECAMATIC com fechamento automático 1173 C - DECA ou similar

Acessórios: Cabide 2060 C FLX – DECA ou similar

Saboneteira/papeleira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

Luminária: PLAFON DE EMBUTIR-PL 2x26W com vidro jateado

05.01.07. DML

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Nata 31x31cm cod. 30103111 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Rev. cerâmico Ártico Nata 31x42cm Cod. 30703053 – GYOTOKU até a altura de 1,55m e o restante com pintura esmalte semi-brilho cor palha.

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Louças: Tanque com coluna tq01+ct11-18litros cor branco – DECA ou similar

Metais: Torneira para uso geral 1152 C37 linha IZY – DECA ou similar

Luminária: PLAFON DE EMBUTIR-PL 1x26W com vidro jateado

05.01.08. CENTRAL DE AR-CONDICIONADO/ GRUPO GERADOR/SALA TÉCNICA/SALA DE TRANSFORMADOR

Piso: cimento queimado

Parede: Reboco Paulista, com pintura PVA cor palha .

Teto: concreto aparente

05.01.09. LIXO SECO E LIXO REFRIGERADO.

Piso: concreto desempenado

Parede: Reboco Paulista, com pintura PVA cor palha.

Teto: concreto aparente

05.02. SUBSOLO 1

05.02.01. VAGAS DE GARAGEM E LAVAJATO

Piso: concreto desempenado

Parede: Será rebocada e pintada: ibratin pva cor palha

Teto: concreto natural

Vigas e Pilares: Será em concreto natural, com faixa de sinalização para os pilares.

Luminária: Calha fluorescente 2x40 w

05.02.02. SALÃO

Piso: Piso GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Parede: Pintura acrílica semi-brilho cor: palha com detalhe em madeira e pintura texturizada da ibratin, de acordo com projeto de detalhamento.

Rodapé: Granito Branco Siena altura 10cm

Soleira: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA cor: branco neve

Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado e luminária de embutir com difusor em acrílico, lâmpadas fluorescentes de 18W.

05.02.03. SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO MORTO / ESTAR FUNCIONÁRIOS / SERVIÇO DE TRANSPORTE (SALA DOS MOTORISTAS, SALA DO CHEFE E RECEPÇÃO)/ ASSESSORIA MILITAR (ALOJAMENTO)/ REFEITÓRIO

Piso: Piso GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Parede: Pintura Acrílica sobre massa Pva cor: palha.

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve.

Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Rodapé: GOIARTE linha: terratzo liso (40x40cm) branco araguaia-22011, altura 10cm

Soleira: Granito Branco Siena

05.02.04. DML LAVAJATO

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Nata 31x31cm cod. 30103111 – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Rev. cerâmico Ártico Nata 31x42cm Cod. 30703053 – GYOTOKU até a altura de 1,55 e o restante pintura acrílica semi-brilho cor: palha.

Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA cor: branco neve.

Luminária: Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado

Louças: Tanque com coluna TQ01+CT11-18 litros cor branco – DECA ou similar

Metais: Torneira para uso geral 1152 C37 linha IZY – DECA ou similar

05.02.05. DML DIVERSOS

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Nata 31x31cm cod. 30103111 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Rev. cerâmico Ártico Nata 31x42cm Cod. 30703053 – GYOTOKU até a altura de 1,55 e o restante pintura acrílica semi-brilho cor palha

Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA, cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado

Metais: Cuba simples CT- 40 linha lavanderia – Mekal ou similar, torneira para uso geral 1152 C37 linha IZI – Deca ou similar.

05.02.06. VESTIÁRIO MASCULINO

Piso: Rev. cerâmico ártico branco 31x31cm
cod. 30103074 - GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Bancada: Granito Branco Siena
Roda-mão: Granito Branco Siena
Divisória: Granito Branco Siena
Porta em alumínio natural com veneziana não ventilada
Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 -GYOTOKU
Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA, cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Louças: Bacia convencional linha village p18 cor branco gelo – DECA ou similar, mictório com sifão integrado m715, cor: branco gelo – DECA ou similar, cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar
Metais: Torneira decamatic com fechamento automático 1173 c – DECA ou similar
Chuveiro: Maxi ducha LORENZETTI cor: branca
Acessórios: MELHORAMENTOS ou similar

05.02.07. VESTIÁRIO FEMININO

Piso: Rev. cerâmico ártico branco 31x31cm
cod. 30103074 - GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Bancada: Granito Branco Siena
Roda-mão: Granito Branco Siena
Divisória: Granito Branco Siena
Porta em alumínio natural com veneziana não ventilada
Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 - GYOTOKU
Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA, cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Louças: Bacia convencional linha village p18, cor: branco gelo – DECA ou similar, mictório com sifão integrado m715, cor: branco gelo – DECA

ou similar, cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira decamatic com fechamento automático 1173 c – DECA ou similar

Chuveiro: Maxi ducha LORENZETTI cor branca

Acessórios: MELHORAMENTOS ou similar

05.02.08. COPA

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Branco 31x31cm

cod. 30103074 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA, cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Metais: Cuba simples CS2 – MEKAL ou similar, Torneira bica móvel/mesa linha aspen 1167 c35 – DECA ou similar

05.02.09. AUDITÓRIO (Ver memorial específico do Auditório)

05.02.10. FOYER DO AUDITÓRIO

Piso: Granito Branco Siena 55x55 polido

Soleira: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso acartonado, com pintura PVA, cor: branco neve

Parede: Pintura Acrílica sobre massa Pva, com detalhe em uma parede revestida com lambril de cedro com 5.8cm de afastamento da parede para instalação do mesmo, conforme projeto acústico (ver detalhe).

Rodapé: Granito Branco Siena –10cm de altura

05.02.11. CAMARIM 1 e 2

Piso: porc. tecno white natural retificado 60X60cm - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA, cor: branco neve

Parede: Pintura Acrílica sobre massa Pva cor palha.

Rodapé: porc. tecno white natural retificado 60X60cm – GYOTOKU 10cm de altura

05.02.12. WC CAMARIM 1 e 2

Piso: Granito Branco Siena 55x55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Box vidro temperado 8mm

Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: Branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Luminária de embutir- lâmp. dicróica 12V 50W

Louças: Bacia convencional village P18 cor: branco gelo – DECA ou similar, cuba de sobrepor redonda L50 cor: branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira de mesa bica baixa 1198 /C35 linha aspen – DECA ou similar

Chuveiro: Maxi ducha LORENZETTI cor: branca ou similar

05.02.13. SALA DE APOIO

Piso: porc. tecno white natural retificado 60X60cm - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA, cor: branco neve

Parede: Pintura Acrílica sobre massa Pva cor: palha.

Rodapé: porc. tecno white natural retificado 60X60cm – GYOTOKU 10cm de altura

05.02.14. SALA DE AR-CONDICIONADO

Piso: cimento queimado

Parede: Reboco Paulista, com pintura PVA cor palha.

Teto: concreto aparente

Luminária : Calha fluorescente 2x40 w

05.02.15. WC AUDITÓRIO - 1 e 2

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Branco 31x31cm

cod. 30103074 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 - GYOTOKU
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: Branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Luminária de embutir- lâmp. dicróica 12V 50W
Louças: Bacia convencional village P18 cor branco gelo – DECA ou similar, cuba de sobrepor redonda L50 cor branco gelo – DECA ou similar
Metais: Torneira de mesa bica baixa 1198 /C35 linha aspen – DECA ou similar

05.02.16. SANITÁRIO FEMININO (Foyer Auditório)

Piso: Granito Branco Siena 55x55
Soleira: Granito Branco Siena
Bancada: Granito Branco Siena
Roda-mão: Granito Branco Siena
Box vidro temperado 8mm
Parede: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm
cod. 30712003 – GYOTOKU , detalhe: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm, cod. 30712004 - GYOTOKU
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: Branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Luminária de embutir- lâmp. dicróica 12V 50W
Louças: Bacia convencional linha village P18 cor branco gelo – DECA ou similar, cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar
Metais: Torneira decamatic com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar
Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

05.02.17. SANITÁRIO MASCULINO (Foyer Auditório)

Piso: Granito Branco Siena 55x55
Soleira: Granito Branco Siena
Bancada: Granito Branco Siena
Roda-mão: Granito Branco Siena
Box vidro temperado 8mm
Parede: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm
cod. 30712004 - GYOTOKU
Detalhe: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm
cod. 30712003 – GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve
Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Luminária de embutir- lâmp. dicróica 12V 50W
Louças: Bacia convencional linha village P18 cor branco gelo – DECA ou similar, cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar, mictório com sifão integrado M715 cor branco gelo – DECA ou similar
Metais: Torneira decamatic com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar
Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

05.02.18. VESTIÁRIO (Foyer Auditório)

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Branco 31x31cm
cod. 30103074 - GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Bancada: Granito Branco Siena
Roda-mão: Granito Branco Siena
Divisória: Granito Branco Siena
Porta em alumínio natural com veneziana não ventilada
Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 - GYOTOKU
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: Branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Luminária de embutir- lãmp. dicróica 12V 50W
Louças: Bacia convencional village P18 cor branco gelo – DECA ou similar, cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar
Metais: Torneira decamatic com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar
Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

05.02.19. WC FEMININO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Piso: Granito Branco Siena 55x55
Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm
cod. 30712003 – GYOTOKU
Detalhe: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm
cod. 30712004 - GYOTOKU
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Luminária de embutir- lãmp. dicróica 12V 50W

Louças: Bacia Convencional linha conforto sem abertura frontal P510 cor branco gelo – DECA ou similar

Lavatório pequeno com coluna suspensa L510+C510

branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira decamatic com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

Barra de apoio 2310 e BR 80cm - DECA

Barra de apoio 2310 E BR 52cm - DECA

05.02.20. WC MASCULINO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Piso: : Granito Branco Siena 55x55

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm

cod. 30712003 – GYOTOKU, detalhe: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm, cod. 30712004 - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: Branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Luminária de embutir- lâmp. dicróica 12V 50W

Louças: Bacia Convencional linha conforto sem abertura frontal P510 cor branco gelo – DECA ou similar, lavatório pequeno com coluna suspensa L510+C510, branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira decamatic com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

Barra de apoio 2310 e BR 80cm - DECA

Barra de apoio 2310 E BR 52cm - DECA

05.02.21. COPA

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Branco 31x31cm

cod. 30103074 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Cerâmica Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 – GYOTOKU, detalhe: Placa de Mescla ECOGLASS cinza 30,8x30,8cm, Cod.35616016 - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Metais: Cuba simples CS2 – MEKAL ou similar, Torneira bica móvel/mesa linha aspen 1167 C35 – DECA ou similar

05.03. PAVIMENTO TÉRREO

05.03.01. ENTRADA PRINCIPAL (externa)

Piso: Granito Branco Siena 55x55 levigado

05.03.02. PÁTIO DESCOBERTO

Piso: Porcelanato Quebec White 46x46 –GYOTOKU

05.03.03. RECEPÇAO/ÁTRIO

Piso: Granito Branco Siena 55x55 polido com detalhe em Granito Marrom Castor 55x55 polido

Teto: Forro Mineral Sonex modelo ultra, e Forro de gesso com pintura PVA, cor: branco neve (ver proj. luminotécnico)

Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado. .

Rodapé: Granito Branco Siena 15 cm de altura

Soleira:Granito Branco Siena

05.03.04. PLENÁRIO (ver memorial específico do plenário)

5.3.5. SALA DE REUNIÃO PARA CONSELHEIROS/ SECRETARIA GERAL TAQUIGRAFIA/ ASSESSOR/ MONITOR/ ASSESSORIA MILITAR SALA DO CHEFE / ASSISTÊNCIA AO PLENÁRIO

Piso: Granito Branco Siena 55x55 polido

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminárias: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas.

lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. embutida em forro mineral. Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Rodapé: Granito Branco Siena 15 cm de altura

Soleira:Granito Branco Siena

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX cor: areia jundiaí com perfil branco

05.03.06. 08 WC PRIVATIVO: 2 NA SALA DE REUNIÃO PARA CONSELHEIROS, ASSESSORIA MILITAR SALA DO CHEFE, DIVISÃO DO PESSOAL SALA DO DIRETOR, SALA DO SECRETÁRIO, DIVISÃO ADMINISTRATIVA SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETOR GERAL, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Piso: Granito Branco Siena 55 X 55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: Branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Louças: Bacia convencional village P18 cor branco gelo – DECA ou similar, cuba de sobrepor redonda L50 cor branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira de mesa bica baixa 1198 /C35 linha aspen – DECA ou similar

05.03.07. COPA – BLOCOS A B e C

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Branco 31x31cm

cod. 30103074 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Cerâmica Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 – GYOTOKU

Detalhe: Placa de Mescla ECOGLASS bege 30,8 x 30,8cm - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Louças: Cuba simples CS2 – MEKAL ou similar

Metais: Torneira bica móvel/mesa linha aspen 1167 C35 – DECA ou similar

05.03.08. WC FEMININO PÚBLICO – BLOCOS A B e C

Piso: Granito Branco Siena 55x55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena com detalhes em granito marrom castor

Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm

cod. 30712003 – GYOTOKU

Detalhe: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm

cod. 30712004 – GYOTOKU

Divisória: Granito Branco Siena com porta em alumínio natural

com veneziana não ventilada

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve

Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Louças: Bacia convencional linha village P18 cor branco gelo – DECA ou similar,cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar, bacia convencional linha conforto sem abertura frontal P510

cor branco gelo – DECA ou similar (PNE), lavatório pequeno L510 e coluna suspensa C510 cor branco – DECA ou similar

Metais: Torneira DECAMATIC com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

Cabide 2060 C FLX – DECA ou similar

Barra de apoio 2310 e BR 80cm – DECA ou similar

Barra de apoio 2310 E BR 52cm – DECA ou similar

05.03.09. WC MASCULINO PÚBLICO – BLOCOS A B e C

Piso: Granito Branco Siena 55x55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena com detalhes em granito marrom castor

Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm

cod. 30712004 - GYOTOKU

Detalhe: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm

cod. 30712003 – GYOTOKU

Divisória: Granito Branco Siena com porta em alumínio natural

com veneziana não ventilada

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve

Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Louças: Bacia convencional linha village P18 cor branco gelo – DECA ou similar, cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar, bacia convencional linha conforto sem abertura frontal P510

cor branco gelo – DECA ou similar (PNE), mictório com sifão integrado M715 cor branco gelo – DECA ou similar, lavatório pequeno com coluna suspensa L510+C510 cor branco gelo - DECA ou similar

Metais: Torneira DECAMATIC com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

Cabide 2060 C FLX – DECA ou similar

Barra de apoio 2310 e BR 80cm – DECA ou similar

Barra de apoio 2310 E BR 52cm – DECA ou similar

05.03.10. SALA TÉCNICA COM EQUIPAMENTO DE REDE – BLOCOS A e C

Piso: cimento queimado

Parede: Reboco Paulista, com pintura PVA cor palha.

Teto: concreto aparente

Luminária: Calha fluorescente 2x40 w

05.03.11. DML

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Nata 31x31cm cod. 30103111 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Rev. cerâmico Ártico Nata 31x42cm Cod. 30703053 – GYOTOKU até a altura de 1,55m e o restante pintura acrílica semi-brilho cor palha

Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA cor branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado

Louças: Tanque com coluna TQ01+CT11-18 litros cor branco – DECA ou similar

Metais: Torneira para uso geral 1152 C37 linha IZY – DECA ou similar

05.03.12. SALA DE AR-CONDICIONADO

Piso: cimento queimado

Parede: Reboco Paulista, com pintura PVA palha.

Teto: concreto aparente

Luminária : Calha fluorescente 2x40 w

05.03.13. SERVIÇO DE CONTROLE DE PESSOAL: SALA DO CHEFE E PESSOAL DE APOIO/ SERVIÇO DE CADASTRO FUNCIONAL: SALA DO CHEFE E SALA DO PESSOAL DE APOIO/ SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO: SALA DO CHEFE E SALA DO PESSOAL DE APOIO/ DIVISÃO DE PESSOAL: SALA DO DIRETOR/ SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO FUNCIONAL E QUALIDADE: SALA DO CHEFE E SALA DO PESSOAL DE APOIO/ ARQUIVO / BIBLIOTECA GERAL/ DIVISÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇO GRAFICO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA/ SALA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS, RECEPÇÃO, SALA DE SÚMULA, SALA DO SECRETÁRIO, SALA DE SECRETARIA DE EXECUÇÃO E REGISTRO, SALA DE APOIO, PABX, SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHEIROS APOSENTADOS.

Piso: Piso GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminária: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas. lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. embutida em forro mineral.

Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Rodapé: Piso Goiarte linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Soleira:Granito Branco Siena

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX cor areia jundiaí com perfil branco

05.03.14. RESTAURANTE/LANCHONETE

Piso: Granito Branco Siena 55x55 polido

Rodapé: Granito Branco Siena 15 cm de altura

Soleira: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA cor branco neve

Luminária: luminária de embutir em aço tratado e pintado por processo eletrostático. Refletor interno em alumínio de alto brilho, difusor em acrílico translúcido. Lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w embutida em forro de gesso.

Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Parede: ver detalhe proj. detalhamento

05.03.15. COZINHA/PRÉ-PREPARO/LAVAGEM

Piso: Placa cerâmica extrudada 24x24cm cor: branco nevada acetinado - GAIL

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Ártico Branco 31x 42cm cod. 30703016 – GYOTOKU

Teto: Forro de gesso acartonado c/ tabica metálica

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Os equipamentos da cozinha serão fornecidos por empresa terceirizada.

05.03.16. CÂMARA FRIA/ LIXO REFRIGERADO

Piso: Placa cerâmica extrudada 24x24cm cor: branco nevada acetinado - GAIL

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Pintura Acrílica Sobre Massa Pva cor: palha.

Teto: laje

Luminária: Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado

05.03.17. DML

Piso: Placa cerâmica extrudada 24x24cm cor: branco nevada acetinado - GAIL

Soleira: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado

Parede: Rev. cerâmico Ártico Nata 31x42cm Cod. 30703053 – GYOTOKU até a altura de 1,68m e o restante pintura acrílica semi-brilho cor palha

Louças: Tanque com coluna tq01+ct11-18litros cor branco – DECA ou similar

Metais: Torneira para uso geral 1152 C37 linha IZY – DECA ou similar

05.03.18. WC FEMININO – RESTAURANTE

Piso: Granito Branco Siena 55x55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm

cod. 30712003 – GYOTOKU

Detalhe: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm

cod. 30712004 – GYOTOKU

Detalhe no espelho em mosaico croma beige 10x30cm

cod.32120004 – GYOTOKU
Divisória: Granito Branco Siena com porta em alumínio natural
com veneziana não ventilada
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve
Luminárias: PLAFON DE EMBUTIR-PL 2x26W com vidro jateado
Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado
Louças: Bacia convencional linha village P18 cor branco gelo – DECA ou similar
Cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar
Metais: Torneira DECAMATIC com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar
Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar
Cabide 2060 C FLX – DECA ou similar

05.03.19. WC MASCULINO – RESTAURANTE

Piso: Granito Branco Siena 55x55
Soleira: Granito Branco Siena
Bancada: Granito Branco Siena
Roda-mão: Granito Branco Siena
Parede: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm
cod. 30712004 - GYOTOKU
Detalhe: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm
cod. 30712003 – GYOTOKU
Detalhe no espelho de mosaico croma noce 10x30cm
cod.32120005 - GYOTOKU
Divisória: Granito Branco Siena com porta em alumínio natural
com veneziana não ventilada
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve
Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado
Louças: Bacia convencional linha village P18 cor branco gelo – DECA ou similar
Cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar
Mictório com sifão integrado M715 cor branco gelo – DECA ou similar
Metais: Torneira decamatic com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar
Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

Cabide 2060 C FLX – DECA ou similar

05.03.20. DECK

Piso: Porcelanato Quebec White 46 x 46- GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado

5.3.21. DIVISÃO DE SERVIÇO MÉDICO – RECEPÇÃO

Piso: GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Rodapé: Granito Branco Siena 10 cm de altura

Soleira: Granito Branco siena

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor:branco neve

Luminária:Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX, cor: areia jundiaí com perfil branco

05.03.22. SALA DO DIRETOR

Piso: GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Rodapé: Granito Branco Siena 10 cm de altura

Soleira: Granito Branco siena

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminária: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas. lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. embutida em forro mineral.

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX, cor: areia jundiaí com perfil branco

5.3.23 DEPÓSITO DE MATERIAL MÉDICO/

SALA DE ESTERILIZAÇÃO

Piso: GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Rodapé: Granito Branco Siena 10 cm de altura

Soleira: Granito Branco siena

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX, cor: areia jundiaí com perfil branco

05.03.24. GABINETES ODONTOLÓGICOS

Piso: GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Rodapé: Granito Branco Siena 10 cm de altura

Soleira: Granito Branco siena

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminária: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas. lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. embutida em forro mineral.

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX, cor: areia jundiaí com perfil branco

Bancada: Granito Branco Siena

Louça: Cuba simples CS1 - MEKAL ou similar

Cuba de sobrepor redonda L50 cor branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira aspen 1167 C35 – DECA ou similar

Torneira decamatic com fechamento automático 1173 C - DECA

05.03.25. GABINETES MÉDICOS

Piso: GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Rodapé: Granito Branco Siena 10 cm de altura

Soleira: Granito Branco siena

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminária: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas. lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. embutida em forro mineral.

Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX, cor: areia jundiaí com perfil branco

Bancada: Granito Branco Siena

Louça: Cuba de sobrepor redonda L50 cor branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira decamatic com fechamento automático 1173 C - DECA

05.03.26. GABINETES PSICOLÓGICOS

Piso: GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Rodapé: Granito Branco Siena 10 cm de altura

Soleira: Granito Branco siena

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminária: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas. lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. embutida em forro mineral.

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX, cor: areia jundiaí com perfil branco

05.03.27. WC FEMININO – DIVISÃO MÉDICA

Piso: Granito Branco Siena 55 X 55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm cod. 30712003 – GYOTOKU

Detalhe: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm cod. 30712004 – GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado

Louças: Bacia convencional village P18 cor branco gelo – DECA ou similar

Cuba de sobrepor redonda L50 cor branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira de mesa bica baixa 1199 /C50 linha prata – DECA ou similar

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

05.03.28. WC MASCULINO – DIVISÃO MÉDICA

Piso: Granito Branco Siena 55 X 55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm cod. 30712004 – GYOTOKU

Detalhe: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm cod. 30712003 – GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado

Louças: Bacia convencional village P18 cor branco gelo – DECA ou similar

Cuba de sobrepor redonda L50 cor branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira de mesa bica baixa 1199 /C50 linha prata – DECA ou similar

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

05.03.29. DML –DIVISÃO MÉDICA

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Nata 31x31cm cod. 30103111 - GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703053 – GYOTOKU apartir da altura de 1,55 de pintura acrílica semi-brilho cor palha
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado
Louças: Tanque com coluna TQ01+CT11-18 litros cor branco – DECA ou similar
Metais: Torneira para uso geral 1152 C37 linha IZY – DECA ou similar

05.03.30. EXPURGO

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Nata 31x31cm cod. 30103111 - GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Rev. cerâmico Ártico Nata 31x42cm Cod. 30703053 – GYOTOKU até a altura de 1,55m e o restante pintura acrílica semi-brilho cor palha
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Bancada: Granito Branco Siena
Louças: : Bacia convencional village P18 cor branco gelo – DECA ou similar
Cuba simples CS1- MEKAL ou similar
Metais: Torneira aspen 1167 C35 –DECA ou similar
Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

05.03.31. RAIO X

Piso: GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011
Rodapé: Granito Branco Siena 10 cm de altura
Soleira: Granito Branco siena
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Parede: Baritada

05.03.32. CÂMARA ESCURA

Piso: GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Rodapé: Granito Branco Siena 10 cm de altura

Soleira: Granito Branco siena

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Parede: Pintura Acrílica Sobre Massa Pva cor palha.

Louças: Tanque com coluna TQ01+CT11-18 litros cor branco – DECA ou similar

Metais: Torneira para uso geral 1152 C37 linha IZY – DECA ou similar

05.04. PRIMEIRO PAVIMENTO

05.04.01. CIRCULAÇÃO:

Piso: Piso GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Teto: Forro de gesso tabicado com pinutra PVA cor branco neve

Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

05.04.02. BLOCO A: RECEPÇÃO ESCOLA DE CONTAS/ SALA DE ADMINISTRAÇÃO/ SALA DE MATERIAL ESCOLAR/ SALA DE REUNIÃO/ LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA/ SALAS DE AULA/ DIVISÃO DE CARTÓRIO DE CONTAS: SALA DO DIRETOR E SALA DE FUNCIONÁRIOS/ GABINETE DO CONTADOR/ SERVIÇO DE CONTROLE DE CONTAS: SALA DO DIRETOR E SALA DOS FUNCIONÁRIOS/ DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTAS: SALA DO DIRETOR E SALA DOS FUNCIONÁRIOS/ DIVISÃO DE CONTAS: SALA DO DIRETOR E SALA DOS FUNCIONÁRIOS.

BLOCO B: RECEPÇÃO/ GABINETE DO COORDENADOR/ ASSESSORIA TÉCNICA DA COORDENAÇÃO/SALA DE REUNIÃO DA 1° E 2° DIVISÃO/ 1° A 6° DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO COM RECEPÇÃO/ SUPERVISÃO/ SALA DO DIRETOR.

BLOCO C: RECEPÇÃO/SALA DE REUNIÃO PARA 1° E 2° DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA/ 1° E 2° DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA: SALA DO DIRETOR E SALA DE ASSESSORIA TÉCNICA/ RECEPÇÃO/ SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO/ ASSESSORIA/ GABINETE DO CORREGEDOR/ SALA DE TREINAMENTO/ SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO/ SALA DO DIRETOR/ SALA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE E BANCO DE DADOS/ SALA DE

SERVIDORES/ SALA DE RELAÇÕES PUBLICAS/ RECEPÇÃO PROMOEX/ PROMOEX/ REUNIÃO PROMOEX/ OUVIDORIA SALA DO OUVIDOR/ SERVIÇO DE IMPRENSA: SALA DO CHEFE E SALA DO PESSOAL DE APOIO/ CERIMONIAL: SALA DO CHEFE.

Piso: Piso GOIARTE linha: terratzo liso 40x40cm branco araguaia-22011

Soleira: Granito Branco Siena

Rodapé: Granito Branco Siena 10 cm de altura

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX cor areia jundiaí com perfil branco

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminárias: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas. lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. embutida em forro mineral.

Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

05.04.03. WC PRIVATIVO – 12

Piso: Granito Branco Siena 55 X 55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: Branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Louças: Bacia convencional village P18 cor branco gelo – DECA ou similar

Cuba de sobrepor redonda L50 cor branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira de mesa bica baixa 1198 /C35 linha aspen – DECA ou similar

05.04.04. COPA – BLOCOS A B e C

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Branco 31x31cm

cod. 30103074 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Cerâmica Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 – GYOTOKU

Detalhe: Placa de Mescla ECOGLASS bege 30,8 x 30,8cm - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor:branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Louças: Cuba simples CS2 – MEKAL ou similar
Metais: Torneira bica móvel/mesa linha aspen 1167 C35 – DECA ou similar

05.04.05. WC FEMININO PÚBLICO – BLOCOS A B e C

Piso: Granito Branco Siena 55x55
Soleira: Granito Branco Siena
Bancada: Granito Branco Siena
Roda-mão: Granito Branco Siena
Parede: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm
cod. 30712003 – GYOTOKU
Detalhe: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm
cod. 30712004 – GYOTOKU
Divisória: Granito Branco Siena com porta em alumínio natural
com veneziana não ventilada
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve
Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Louças: Bacia convencional linha village P18 cor branco gelo – DECA ou similar
Cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar
Bacia convencional linha conforto sem abertura frontal P510
cor branco gelo – DECA ou similar (PNE)
Lavatório pequeno L510 e coluna suspensa C510 cor branco – DECA ou similar
Metais: Torneira DECAMATIC com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar
Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar
Cabide 2060 C FLX – DECA ou similar
Barra de apoio 2310 e BR 80cm – DECA ou similar
Barra de apoio 2310 E BR 52cm – DECA ou similar

05.04.06. WC MASCULINO PÚBLICO – BLOCOS A B e C

Piso: Granito Branco Siena 55x55
Soleira: Granito Branco Siena
Bancada: Granito Branco Siena
Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm
cod. 30712004 - GYOTOKU
Detalhe: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm
cod. 30712003 – GYOTOKU
Divisória: Granito Branco Siena com porta em alumínio natural
com veneziana não ventilada
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve
Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Louças: Bacia convencional linha village P18 cor branco gelo – DECA ou similar
Cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar
Bacia convencional linha conforto sem abertura frontal P510
cor branco gelo – DECA ou similar (PNE)
Mictório com sifão integrado M715 cor branco gelo – DECA ou similar
Lavatório pequeno com coluna suspensa L510+C510 cor branco gelo - DECA ou similar
Metais: Torneira DECAMATIC com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar
Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar
Cabide 2060 C FLX – DECA ou similar
Barra de apoio 2310 e BR 80cm – DECA ou similar
Barra de apoio 2310 E BR 52cm – DECA ou similar

05.04.07. SALA TÉCNICA COM EQUIPAMENTO DE REDE – BLOCOS A e C

Piso: cimento queimado
Parede: Reboco Paulista, com pintura PVA palha.
Teto: concreto aparente
Luminária: Calha fluorescente 2x40 w

05.04.08. DML

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Nata 31x31cm cod. 30103111 - GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Rev. cerâmico Ártico Nata 31x42cm Cod. 30703053 – GYOTOKU até a altura de 1,55m e o restante pintura acrílica semi-brilho cor palha
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: Branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado

Louças: Tanque com coluna TQ01+CT11-18 litros cor branco – DECA ou similar

Metais: Torneira para uso geral 1152 C37 linha IZY – DECA ou similar

05.04.09. SALA DE AR-CONDICIONADO

Piso: cimento queimado

Parede: Reboco Paulista, com pintura PVA palha.

Teto: concreto aparente

Luminária : Calha fluorescente 2x40 w

05.05. SEGUNDO PAVIMENTO

05.05.01. CIRCULAÇÃO GERAL

Piso: Granito Branco Siena 55x55

Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA cor: branco neve

Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado e na cobertura: embutido cilíndrico em alumínio pintado por processo eletrostático. refletor em alumínio anodizado. lente protetora em vidro temperado transparente. fixação ao forro por meio de molas em aço. lâmpada multivapor metálico 250w.

05.05.02. COPA - BLOCOS A B e C

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Branco 31x31cm

cod. 30103074 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Cerâmica Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 – GYOTOKU

Detalhe: Placa de Mescla ECOGLASS bege 30,8 x 30,8cm - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Louças: Cuba simples CS2 – MEKAL ou similar

Metais: Torneira bica móvel/mesa linha aspen 1167 C35 – DECA ou similar

05.05.03. D.M.L – BLOCOS A B e C

Piso: Rev. Cerâmico Ártico Nata 31x31cm cod. 30103111 - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Rev. cerâmico Ártico Nata 31x42cm Cod. 30703053 – GYOTOKU até a altura de 1,55m e o restante pintura acrílica semi-brilho cor palha

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 1x26W com vidro jateado

Louças: Tanque com coluna TQ01+CT11-18 litros cor branco – DECA ou similar

Metais: Torneira para uso geral 1152 C37 linha IZY – DECA ou similar

05.05.04. W.C. MASCULINO / PÚBLICO – BLOCOS A B e C

Piso: Granito Branco Siena 55x55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm

cod. 30712004 - GYOTOKU

Detalhe: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm

cod. 30712003 – GYOTOKU

Divisória: Granito Branco Siena com porta em alumínio natural

com veneziana não ventilada

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: Branco neve

Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Louças: Bacia convencional linha village P18 cor branco gelo – DECA ou similar

Cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar

Bacia convencional linha conforto sem abertura frontal P510

cor branco gelo – DECA ou similar (PNE)

Mictório com sifão integrado M715 cor branco gelo – DECA ou similar

Lavatório pequeno com coluna suspensa L510+C510 cor branco gelo - DECA ou similar

Metais: Torneira DECAMATIC com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

Cabide 2060 C FLX – DECA ou similar

Barra de apoio 2310 e BR 80cm – DECA ou similar

Barra de apoio 2310 E BR 52cm – DECA ou similar

05.05.05. W.C. FEMININO / PÚBLICO – BLOCOS A B e C

Piso: Granito Branco Siena 55x55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Roda-mão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Linea Bianco retificado 30,5x61cm

cod. 30712003 – GYOTOKU

Detalhe: Rev. Linea Sabbia retificado 30,5x61cm

cod. 30712004 – GYOTOKU

Divisória: Granito Branco Siena com porta em alumínio natural

com veneziana não ventilada

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminárias: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Louças: Bacia convencional linha village P18 cor branco gelo – DECA ou similar

Cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar

Bacia convencional linha conforto sem abertura frontal P510

cor branco gelo – DECA ou similar (PNE)

Lavatório pequeno L510 e coluna suspensa C510 cor branco – DECA ou similar

Metais: Torneira DECAMATIC com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

Cabide 2060 C FLX – DECA ou similar

Barra de apoio 2310 e BR 80cm – DECA ou similar

Barra de apoio 2310 E BR 52cm – DECA ou similar

05.05.06. SALA DE AR-CONDICIONADO

Piso: cimento queimado

Parede: Reboco Paulista, com pintura PVA palha.

Teto: concreto aparente

Luminária : Calha fluorescente 2x40 w

05.05.07. SALA TÉCNICA COM EQUIPE DE REDE- BLOCO A / C

Piso: cimento queimado

Parede: Reboco Paulista, com pintura PVA palha.

Teto: concreto aparente

Luminária: Calha fluorescente 2x40 w

05.05.08. RECEPÇÃO/ GABINETES DE AUDITOR – 07 GABINETES COM SALA DE ASSESSORIA E GABINETE /
DIRETORIA AUDITORIA RECEPÇÃO/DIRETORIA DA AUDITORIA – SALA DO DIRETOR
MECANOGRAFIA AUDITORIA SALA DO CHEFE /MECANOGRAFIA DA AUDITORIA DIGITAÇÃO (BLOCO C)

Piso: Granito Branco Siena 55x55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX cor areia jundiaí com perfil branco

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminárias: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. Refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas. lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. embutida em forro mineral.

Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

05.05.09. RECEPÇÃO/ DIRETORIA JURÍDICA ASSESSORIA/ DIRETORIA JURÍDICA GABINETE DIRETOR/GABINETES DOS CONSELHEIROS (07)
RECEPÇÃO / ASSESSORIA/ CHEFE/ GABINETE/ RECEPÇÃO (BLOCO B)

Piso: Granito Branco Siena 55x55 polido

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX cor areia jundiaí com perfil branco

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminárias: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas. lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. embutida em forro mineral.

05.05.10. COPA (07)

Piso: Granito Branco Siena 55 x 55 polido

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Ártico Branco Ret. 30,5x41cm Cod.30704013 – Gyotoku até a altura de 1,64m, detalhe de faixa em Mos. Croma Platino 10x30cm Cod.32120006 – Gyotoku e restante Pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha.

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Louças: Cuba simples CS 40 – MEKAL ou similar

Metais: Torneira bica móvel/mesa linha aspen 1167 C35 – DECA ou similar

05.05.11. WC CONSELHEIROS (07)

Piso: Granito Branco Siena 55 X 55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Parede: porc. simplesmente branco 60x120cm nat.

cod.98678 - PORTOBELLO

Detalhe: Filete vidro Cashmere 01x90cm Cod.98516 - PORTOBELLO

Filete vidro preto 01x90cm Cod.98512 - PORTOBELLO

Filete vidro telha 01x90cm Cod.98514 - PORTOBELLO

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Louças: Bacia convencional village P18 cor branco gelo – DECA ou similar

Cuba de sobrepor quadrada L730 cor branco gelo – DECA ou simlar

Metais: Torneira de mesa bica alta 1195 C35 – DECA ou similar

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

05.05.12. RECEPÇÃO / SAC. PROTOCOLO / ARQUIVO SAC./ BIBLIOTECA/ 07 GABINETES DE PROCURADORES: SALA GABINETE E ASSESSORIA/ / RECEPÇÃO – PROCURADORIA GERAL/SALA DE REUNIÃO / ASSESSORIA PROCURADOR GERAL/GABINETE DO PROCURADOR GERAL/CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL (BLOCO A)

Piso: Granito Branco Siena 55x55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Parede: Divisória da divilux 35 da EUCATEX cor areia jundiaí com perfil branco

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminárias: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas. lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. embutida em forro mineral.

05.05.13. WC GABINETE DE PROCURADOR (07)

Piso: Granito Branco Siena 55 X 55

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Parede: Rev. cerâmico Ártico Branco 31x42cm Cod. 30703016 - GYOTOKU

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor Branco neve

Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Louças: Bacia convencional village P18 cor branco gelo – DECA ou similar

Cuba de sobrepor redonda L50 cor branco gelo – DECA ou similar

Metais: Torneira de mesa bica baixa 1198 /C35 linha aspen – DECA ou similar

05.06. TERCEIRO PAVIMENTO - PRESIDÊNCIA

05.06.01. ESTAR

Piso: Granito Branco Siena 55X 55

Rodapé: Granito Branco Siena 10 cm de altura

Parede: Gesso acartonado com pintura acrílica semi-brilho, cor palha

Teto: forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. Refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas brancas. Lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. Embutida em forro mineral.

Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

05.06.02. RECEPÇÃO/ SECRETARIA/ GABINETE/ ANTE-SALA/ REUNIÃ0/ CIRCULAÇÃO

Piso: Granito Branco Siena 55X 55

Rodapé: Granito Branco Siena 10 cm de altura

Parede: Gesso Acartonado com pintura acrílica semi-brilho, cor palha

Teto: Forro mineral Sonex modelo ultra

Luminária: Luminária de embutir em aço tratado e pintado. Refletor interno em alumínio de alto brilho e aletas anti-ofuscamento planas

brancas. Lâmpadas fluorescentes tubulares de 18w. Embutida em forro mineral. Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado, e mini dicróica

05.06.03. HALL DE SERVIÇO

Piso: Cerâmica Ártico Branco 31x 31 cm Cod. 30103074 - GYOTOKU
Rodapé: Cerâmica Ártico Branco 10 cm de altura Cod. 30103074 - GYOTOKU
Soleira:Granito Branco Siena
Parede: Pintura Acrílica Sobre Massa PVA cor palha
Teto: Laje com pintura acrílica sobre massa PVA cor branco neve

05.06.04. PASSARELA/TERRAÇO

Piso: Porcelanato Quebec White 46x46 - GYOTOKU

05.06.05. AR-CONDICIONADO

Piso: cimento queimado
Parede: Reboco Paulista, com pintura PVA palha.
Teto: concreto aparente
Luminária: Calha fluorescente 2x40 w

05.06.06. COPA

Piso: Granito Branco Siena 55 x 55
Soleira: Granito Branco Siena
Bancada: Granito Branco Siena
Rodamão: Granito Branco Siena
Parede: Rev. Ártico Branco RET. 30,5x41cm
Cod.30704013 – GYOTOKU até altura de 1,64 com detalhe Mos. Croma Platino 10x30cm Cod.32120006 – GYOTOKU e restante em Pintura Acrílica Sobre Massa Pva cor palha.
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Louças: cuba simples cs 40 – MEKAL ou similar
Metais: torneira bica móvel/mesa 1167 c35 – DECA ou similar

05.06.07. W.C. PRESIDÊNCIA

Piso: Porc. Galileu Crema 60x60 NAT. Cod.93378 - PORTOBELLO
Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Mármore Crema Marfil
Rodamão: Mármore Crema Marfil
Parede: Porc. Galileu Crema POL. 60x120
Cod.91846 - PORTOBELLO
Detalhe: Faixa 7,5cm Mos. Bege Mix sl POL. 2,5X7,5
cod. 97224 - PORTOBELLO
Box: vidro temperado 8 mm
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Louças: cuba de sobrepor retangular com mesa l840
cor branco gelo – DECA ou similar
Metais: torneira de mesa bica alta 1195 c35 linha aspen – DECA ou similar
Acessórios: MELHORAMENTOS ou similar
Chuveiro: blinducha – LORENZETTI ou similar

05.06.08. D.M.L.

Piso: Cerâmica Ártico Nata 31x 31 cm Cod. 30103111 - GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Rev. Ártico Nata 31 x 42cm Cod. 30703053 – GYOTOKU até a altura de 1,68m e acima Pintura Acrílica Sobre Massa Pva cor palha.
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Louças: tanque com coluna tq01+ct11-18litros cor branco – DECA ou similar
Metais: torneira para uso geral 1152 c37 linha izy - DECA ou similar

05.06.09. W.C. FEMININO

Piso: Granito Branco Siena 55 x 55
Soleira: Granito Branco Siena
Bancada: Granito Branco Siena
Rodamão: Granito Branco Siena
Divisória: Granito Branco Siena
Parede: rev. linea bianco retificado 30,5 x 61cm
cod. 30712003 - GYOTOKU
Detalhe: REV. LINEA SABBIA RETIFICADO 30,5 X 61cm
COD. 30712004 - GYOTOKU
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

Louças: cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar
bacia convencional village p18 cor branco gelo – DECA ou similar
Metais: torneira de mesa bica alta 1195 c35 linha aspen – DECA ou similar
Acessórios: toalheiro/papeleira/saboneteira – MELHORAMENTOS ou similar, cabide 2060 c flx – DECA ou similar

05.06.10. W.C. MASCULINO

Piso: Granito Branco Siena 55 x 55
Soleira: Granito Branco Siena
Bancada: Granito Branco Siena
Rodamão: Granito Branco Siena
Divisória: Granito Branco Siena
Parede: rev. linea sabbia retificado 30,5 x 61cm
cod. 30712004 - GYOTOKU
Detalhe: rev. linea bianco retificado 30,5 x 61cm
cod. 30712003 - GYOTOKU
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado
Louças: cuba de embutir retangular L42 cor branco gelo – DECA ou similar
bacia convencional village p18 cor branco gelo – DECA
mictório com sifão integrado m715 cor:branco gelo - DECA
Metais: torneira decamatic com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar

05.06.11. CLOSET

Piso: Granito Branco Siena 55 x 55
Rodapé: Granito Branco Siena 10cm de altura
Soleira: Granito Branco Siena
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor branco neve
Luminária: : Plafon de embutir-PL 2x26W com vidro jateado

05.07. ANEXO CRECHE

05.07.01. RECEPÇÃO/PÁTIO COBERTO/CIRCULAÇÃO

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU
Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Pintura Acrílica sobre massa cor palha
Teto: Forro de gesso tabicado com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon externo-pl 2x36w com vidro jateado
Plafon de embutir-pl 1x26w com vidro jateado

05.07.02. SALA DE REPOUSO DE 2 A 3 ANOS

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU
Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha.
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-pl 2x26w com vidro jateado

05.07.03. RECREAÇÃO DE 2 A 3 ANOS

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU
Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha.
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-pl 2x26w com vidro jateado

05.07.04. PLAYGROUND

Piso: Vesúvio Almond 46 x46 – GYOTOKU
Luminária: projetor embutido no solo par 20

05.07.05. RECREAÇÃO E REPOUSO DE 1 A 2 ANOS

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU
Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-pl 2x26w com vidro jateado

05.07.06. WC INFANTIL FEMININO

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Ártico Branco 31x42cm – GYOTOKU

Detalhe: Rev. Tozeto Butterfly Rose 2 Retificado 10x10cm E Rev. Ártico Branco 10x10cm - GYOTOKU

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Divisória: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 126w com vidro jateado

Louças: cuba de embutir redonda pequena l41 cor branco gelo – DECA ou similar

BACIA INFANTIL 08254 COR BRANCO – CELITE ou similar

Acessórios : Toalheiro/papeleira/saboneteira – melhoramentos ou similar

Metais: TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA 1199 C50 LINHA PRATA – DECA ou similar

05.07.07. WC INFANTIL MASCULINO

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede:. Rev. Ártico Branco 31x42cm – GYOTOKU

Detalhe: Rev. Tozeto Butterfly Blue 2 Retificado 10x10cm E Rev. Ártico Branco 10x10cm - GYOTOKU

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Divisória: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 126w com vidro jateado

Louças: cuba de embutir oval grande l37 cor branco gelo – DECA ou similar

mictório c/ sifão integrado entrada de água embutida m715 (anti-vandalismo) cor branco gelo – DECA ou similar

bacia infantil 08254 cor branco – CELITE ou similar

Acessórios : Toalheiro/papeleira/saboneteira – melhoramentos ou similar

Metais: torneira de mesa bica baixa 1199 c50 linha prata - DECA

05.07.08. SALA DE ALEITAMENTO

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU

Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha.

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 2x26w com vidro jateado

05.07.09. BERÇÁRIO DE 0 A 11 MESES

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU

Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha.

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 2x26w com vidro jateado

05.07.10. HIGIENIZAÇÃO

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede:. Rev. Ártico Branco 31x 42cm – GYOTOKU

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Banheira Infantil – Mekal 70X40X20

Metais: ducha lorenzetti íntima aquecida 7560005 ou similar

Luminária: luminária embutir 2x20w fluorescente

05.07.11. REFEITÓRIO

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU

Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Bancada: Granito Branco Siena

Parede: Pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha.

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 126w com vidro jateado

05.07.12. ANEXO REFEITÓRIO

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU

Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Parede: Revest. Ártico Branco 31x42cm até a altura de 1,26m com faixa de 10cm placa de mescla ECOGLASS azul 30,8x30,8cm – GYOTOKU e o restante pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha.

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 126w com vidro jateado

Louças: cuba de embutir redonda pequena l41 cor branco gelo – deca ou similar

Metais: torneira de mesa bica baixa 1199 c50 linha prata – DECA ou similar

Acessórios : papeleira e saboneteira – MELHORAMENTOS ou similar

05.07.13. COZINHA

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Ártico Branco 31x 42cm – GYOTOKU

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: luminária embutir 2x20w fluorescente

Louças: cuba simples cs2 – MEKAL ou similar

Metais: torneira aspen 1167 c35 – DECA ou similar

05.07.14. DESPENSA

Piso: Rev. Ártico Nata 31x31cm – GYOTOKU

Rodapé: Rev. Ártico Branco 10cm de altura - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha.

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 126w com vidro jateado

05.07.15. CIRCULAÇÃO SERVIÇO

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU

Rodapé: Rev. Ártico Branco 10cm de altura - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha.

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 2x26w com vidro jateado

Plafon de embutir-pl 1x 26w com vidro jateado

05.07.16. VESTIÁRIO

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede:. Rev. Ártico Branco 31x42cm – GYOTOKU

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor:branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 1x 26w com vidro jateado

Louças: cuba de embutir oval grande l37 cor branco gelo – deca ou similar

bacia convencional village p18 cor branco gelo - deca

metais: torneira de mesa bica baixa 1199 c50 linha prata - deca

ou similar

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

05.07.17. ÁREA DE SERVIÇO

Piso: Rev. Ártico Nata 31x31cm – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Rev. Ártico Branco 31x42cm – GYOTOKU e

Pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha.

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: luminária embutir 2x20w fluorescente

Louças: tanque com coluna tq01+ct11-18 litros

cor branco – DECA ou similar

Metais: torneira para uso geral 1152 c37 linha izy – deca

05.07.18. PÁTIO DE SERVIÇO

Piso: Rev. Ártico Nata 31x31cm – GYOTOKU

Rodapé: Rev. Ártico Branco 10cm de altura - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Textura ibratin, cor: 121 AOR San marino minimo

Luminária: arandela 1x60w

05.07.19. SECRETARIA

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU

Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Pintura acrílica semi-brilho cor palha

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: plafon externo-pl 2x36w com vidro jateado

05.07.20. ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU

Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Pintura acrílica semi-brilho cor palha

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: plafon externo-pl 2x36w com vidro jateado

05.07.21. SALA FUNCIONÁRIOS

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU

Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Pintura acrílica semi-brilho cor palha

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 2x 26w com vidro jateado

05.07.22. ALMOXARIFADO

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU

Rodapé: Rev. Ártico Branco 10cm de altura - GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede: Pintura acrílica semi-brilho cor palha

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-pl 1x 26w com vidro jateado

05.07.23. SALA DIRETORIA

Piso: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 60x60cm - GYOTOKU
Rodapé: Porcelanato Tecno White Natural Retificado 10 cm de altura – GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Pintura acrílica semi-brilho cor palha
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: plafon externo-pl 2x36w com vidro jateado

05.07.24. FARMÁCIA

Piso: Rev. Ártico Branco 31x 31cm – GYOTOKU
Rodapé: Rev. Ártico Branco 10cm de altura - GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Pintura Acrílica sobre massa PVA cor palha.
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-pl 1x 26w com vidro jateado

05.07.25. WC FEMININO

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU
Soleira: Granito Branco Siena
Parede: Rev. Ártico Branco 31x42cm – GYOTOKU
Detalhe: Faixa de 10 cm placa de mescla ECOGLASS bege 30,8 x 30,8 – GYOTOKU.
Bancada: Granito Branco Siena
Rodamão: Granito Branco Siena
Divisória: Granito Branco Siena
Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve
Luminária: Plafon de embutir-pl 1x 26w com vidro jateado
Louças: cuba de embutir oval grande l37 cor branco gelo – DECA ou similar bacia convencional linha conforto s/ abertura frontal p510 vogue plus – deca ou simlilar assento plástico ap 50 cor branco gelo linha vogue plus – DECA ou similar
Metais: torneira de mesa bica baixa 1199 c50 linha prata - DECA
barra de apoio 2310 e br 80cm linha conforto – DECA

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro - MELHORAMENTOS

05.07.26. WC MASCULINO

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede:. Rev. Ártico Branco 31x42cm – GYOTOKU

Detalhe: Faixa de 10 cm placa de mescla ECOGLASS verde 30,8x 30,8 – GYOTUKU.

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Divisória: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 1x 26w com vidro jateado

Louças: cuba de embutir oval grande l37 cor branco gelo – DECA ou similar, mictório c/ sifão integrado entrada de água embutida m715 (anti-vandalismo) cor branco gelo – DECA ou similar

bacia convencional village p18 cor branco gelo – DECA ou similar

Metais: torneira de mesa bica baixa 1199 c50 linha prata - DECA ou similar

Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar

05.07.27. LACTÁRIO

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU

Soleira: Granito Branco Siena

Parede:. Rev. Ártico Branco 31x42cm – GYOTOKU

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: luminária embutir 2x20w fluorescente

Louças: cuba simples cs2 – MEKAL ou similar

Metais: torneira aspen 1167 c35 – DECA ou similar

05.07.28. FACHADA

Parede: Textura ibratin, cor: 121 AOR San marino mínimo

5.8 ANEXO RANCHÃO

05.08.01. SALÃO DE JOGOS

Piso: Porcelanato Tecno White retificado 60x60 – GYOTOKU

Parede: Pintura acrílica semi-brilho cor: palha

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: luminária embutir 2x20w fluorescente

05.08.02. CHURRASQUEIRA

Piso: Porcelanato Tecno White retificado 60x60 – GYOTOKU

Parede: Pintura acrílica semi-brilho cor palha

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: luminária embutir 2x20w fluorescente

Bancada: Granito Branco Siena

05.08.03. COZINHA

Piso: Porcelanato Tecno White retificado 60x60 – GYOTOKU

Parede: Pintura acrílica semi-brilho cor palha

Teto: Forro de gesso liso com pintura PVA cor: branco neve

Luminária: luminária embutir 2x20w fluorescente

Bancada: Granito Branco Siena

Louças: cuba simples CS40 – MEKAL ou similar

Metais: Torneira bica móvel/mesa linha aspen 1167 C35 – DECA ou similar

05.08.04. VESTIÁRIO BANHO MASCULINO

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU

Parede:. Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU

Bancada: Granito Branco Siena

Rodamão: Granito Branco Siena

Divisória: Granito Branco Siena

Teto: laje-teto emassado pintura ibratin branco neve

Luminária: Plafon de embutir-pl 1x 26w com vidro jateado

Louças: cuba de embutir oval grande L37 cor branco gelo – DECA ou similar

Bacia Convencional linha conforto sem abertura frontal P510 cor branco gelo – DECA ou similar

mictório ref. tocantins cor branco - IDEAL STANDARD ou similar

bacia convencional linha ravena P9 cor branco gelo – DECA ou similar

Metais: torneira decamatic com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar
Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar
Barras-apoio marca jofel AV40600 ou similar

05.08.05. VESTIÁRIO BANHO FEMININO

Piso: Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU
Parede:. Rev. Ártico Branco 31x31cm – GYOTOKU
Bancada: Granito Branco Siena
Rodamão: Granito Branco Siena
Divisória: Granito Branco Siena
Teto: laje-teto emassado pintura ibratin branco neve
Luminária: Plafon de embutir-pl 1x 26w com vidro jateado
Louças: cuba de embutir oval grande L37 cor branco gelo – DECA ou similar
Bacia Convencional linha conforto sem abertura frontal P510 cor branco gelo – DECA ou similar
bacia convencional linha ravena P9 cor branco gelo – DECA ou similar
Metais: torneira decamatic com fechamento automático 1173 C – DECA ou similar
Acessórios: papeleira/saboneteira/toalheiro – MELHORAMENTOS ou similar, barras-apoio marca jofel AV40600 ou similar

05.09.COBERTURA:

05.09.01 TELHA: telha metálica com lã de rocha

MALHA: brisecel hunter dougas
CALHAS: De Chapa galvanizada min.:15cm de altura
RUFO: De chapa galvanizada.

05.10. CALÇADA:

Passeio: piso terratzo antiderrapante 40x40cm 64 quadros ocre polido
Estacionamento: asfalto convencional

05.11. ESCADA:

Degraus: Granito branco siena.
Corrimão: Metálico branco.
guarda-corpo: metálico branco

05.15. CAIXA D'AGUA:

Concreto armado
Pintura ibratin cor: Textura ibratin, cor: 121 AOR San marino minimo

05.16 DIVISÓRIAS:

Divilux 35 da EUCATEX cor: areia jundiaí com perfil branco e no 3° pav. Gesso acartonado.

OBSERVAÇÕES:

01. Esta especificação está passível de modificações nos tipos e cores de materiais, devido ao fato que determinados materiais podem sair de linha na época de aquisição.

02. As cores de todos os detalhes deverão ser confirmadas pelo arquiteto responsável pela obra na época da execução.

03. Em alguns ambientes não foi especificado as cores devido à possibilidade da alteração de alguns materiais.

04. OS DETALHES EXECUTIVOS PREVALECEM SOBRE O MEMORIAL DESCRITIVO.